

＜クラミジア陽性率＞

1997～2009年（計13年間）

被検査数	陽性数	陽性率（％）
10476	3001	28.6％

＜HPV 陽性率＞

2002. 10. 6～2009

被検査数	陽性数	陽性率（％）
1368	319	23.3％

クラミジア陽性率表（波平レディースクリニック調べ）

STD の中で最も多いのがクラミジアですが、殆んど自覚症状に乏しいため発見が遅れがちです。

<クラミジア陽性率>

1997～2006 年（計 10 年間）

被検査数	陽性数	陽性率 (%)
7832	2363	30.10%

1997 年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	36	12	33%
2	32	14	44%
3	53	22	42%
4	42	20	48%
5	68	21	31%
6	51	18	35%
7	56	21	38%
8	56	22	39%
9	51	22	43%
10	91	28	31%
11	60	20	33%
12	50	14	28%
計	646	234	36%

1998 年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	55	21	38%
2	66	21	32%
3	53	16	30%
4	54	16	30%
5	53	19	36%
6	46	17	37%
7	45	15	33%
8	50	18	36%
9	53	10	19%
10	46	16	35%
11	49	21	43%
12	50	13	26%
計	620	203	32.7%

1997年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	36	12	33%
2	32	14	44%
3	53	22	42%
4	42	20	48%
5	68	21	31%
6	51	18	35%
7	56	21	38%
8	56	22	39%
9	51	22	43%
10	91	28	31%
11	60	20	33%
12	50	14	28%
計	646	234	36%

1998年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	55	21	38%
2	66	21	32%
3	53	16	30%
4	54	16	30%
5	53	19	36%
6	46	17	37%
7	45	15	33%
8	50	18	36%
9	53	10	19%
10	46	16	35%
11	49	21	43%
12	50	13	26%
計	620	203	32.7%

1999年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	57	22	39%
2	58	15	26%
3	50	17	34%
4	50	23	46%
5	55	23	42%
6	51	17	33%
7	79	30	38%
8	40	15	38%
9	84	26	31%
10	98	33	34%
11	49	21	43%
12	55	16	29%
計	726	258	35.5%

2000年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	53	18	34%
2	67	25	37%
3	58	22	38%
4	61	14	23%
5	69	22	32%
6	79	27	34%
7	76	17	22%
8	101	14	14%
9	76	19	25%
10	71	24	34%
11	66	21	32%
12	53	13	25%
計	830	226	27%

2001年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	61	15	24.50%
2	52	8	15.30%
3	53	16	30.10%
4	46	12	26.00%
5	72	14	19.40%
6	103	18	17.40%
7	73	25	34.20%
8	85	26	30.50%
9	79	20	24.30%
10	67	11	16.40%
11	62	17	27.40%
12	76	22	28.90%
計	829	204	24.60%

2002年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	53	13	24.50%
2	21	4	19.00%
3	55	21	38.10%
4	91	20	21.90%
5	86	20	23.20%
6	88	22	25.00%
7	81	19	23.40%
8	85	22	25.90%
9	71	15	21.10%
10	67	11	16.40%
11	65	22	33.80%
12	47	10	21.30%
計	810	199	24.60%

2003年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	61	13	21.3%
2	53	18	34.0%
3	64	19	29.7%
4	67	14	20.9%
5	72	24	33.3%
6	62	22	35.5%
7	95	33	34.7%
8	64	22	34.4%
9	106	29	27.4%
10	97	24	24.7%
11	72	17	23.6%
12	68	14	20.6%
計	881	249	28.3%

2004年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	80	27	33.8%
2	64	18	28.1%
3	69	21	30.4%
4	86	20	23.3%
5	72	25	34.7%
6	88	27	30.7%
7	83	45	54.2%
8	55	18	32.7%
9	73	15	20.5%
10	64	25	39.1%
11	90	29	32.2%
12	75	20	26.7%
計	899	290	32.3%

2005 年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	56	17	30.4%
2	72	17	23.6%
3	93	29	31.2%
4	75	21	28.0%
5	89	29	32.6%
6	54	20	37.0%
7	77	32	41.6%
8	64	20	31.3%
9	74	22	29.7%
10	69	23	33.3%
11	62	20	32.3%
12	54	16	29.6%
計	839	266	31.7%

2006 年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	78	22	28.2%
2	67	21	31.3%
3	59	15	25.4%
4	53	17	32.1%
5	65	17	26.2%
6	60	23	38.3%
7	72	24	33.3%
8	59	12	20.3%
9	65	18	27.7%
10	71	20	28.2%
11	50	21	42.0%
12	53	14	26.4%
計	752	224	29.8%

2007 年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	47	12	25.5%
2	54	21	38.9%
3	60	13	21.7%
4	56	13	23.2%
5	69	16	23.3%
6	87	31	35.6%
7	97	24	24.7%
8	75	20	26.6%
9	99	20	20.2%
10	67	21	31.3%
11	74	25	33.8%
12	69	13	18.8%
計	854	229	26.8%

2008 年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	60	18	30.0%
2	70	19	27.1%
3	62	14	23.0%
4	68	17	25.0%
5	80	28	35.0%
6	69	24	34.8%
7	75	33	44.0%
8	77	25	32.4%
9	70	19	27.1%
10	93	22	23.6%
11	71	19	26.8%
12	67	19	28.4%
計	862	257	29.8%

2007年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	62	15	24.2%
2	82	8	9.8%
3	89	15	16.9%
4	81	14	17.3%
5	76	9	11.8%
6	85	12	14.1%
7	95	19	20.0%
8	64	12	18.8%
9	80	16	20.0%
10	78	10	12.8%
11	69	11	15.9%
12	67	11	16.4%
計	928	152	16.4%

2008年

月	被検査数	陽性数	陽性率 (%)
1	67	14	20.8%
2	60	11	18.3%
3	68	9	13.2%
4	57	7	12.2%
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
計			